



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 327

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного
комитета
Т.В.Лешукова 
Протокол № 10 от 01.09.2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
МАДОУ детский сад № 327
А.С.Калоян 
Приказ № 62-ОД от 01.09.2020г.

**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда
при работе с тестомесом
ИОТ – 031 - 2020**

1. Общие требования охраны труда

1.1.К самостоятельной работе с тестомесом допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.Работающие обязаны соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.При работе с тестомесом возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса тестомеса и отсутствии диэлектрического коврика.

1.4.При работе с тестомесом должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный, косынка или колпак, диэлектрический коврик.

1.5.На пищеблоке должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6.Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен углекислотным или порошковым огнетушителем.

1.7.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

1.8.В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1.Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак.

2.2.Убедиться в наличии на полу около тестомеса диэлектрического коврика.

2.3.Проверить наличие и надёжность подсоединения к корпусу тестомеса защитного заземления, а также целостность подводящего кабеля электрического питания.

2.4. Перед пуском проверить, чтобы все детали были закреплены плотно к машине

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить тестомес.

3.2. Поднять крышку кастрюли, чтобы положить все необходимые элементы для смеси.

3.3. Закрыть крышку кастрюли.

3.4. Затянуть рычаг блокировки головки.

3.5. Запустить машину, нажимая кнопку «I», запуск произойдет только, если крышка опущена.

3.6. На каждый литр воды требуется около 2 кг муки, необходимо также регулироваться каждый раз на основании смеси, которую желаете получить и в зависимости от применяемой муки. Рекомендуются наливать всегда вначале воду на дно кастрюли.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе тестомеса, а также нарушении защитного заземления его корпуса работу прекратить и выключить тестомес. Работу продолжить после устранения неисправности.

4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования тестомеса немедленно отключить его от сети и приступить к тушению очага возгорания с помощью углекислотного или порошкового огнетушителя.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить тестомес от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.5. Обо всех аварийных ситуациях и происшедших авариях немедленно докладывать администрации МАДОУ.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. По окончании работы остановить машину, нажимая кнопку остановки «0».

5.2. Открыть крышку и вынуть обработанный продукт.

5.3. По окончании работы вымыть кастрюлю и спираль горячей водой и моющим средством.

5.4. Очистить влажной губкой внутреннюю часть крышки.

5.5. Привести в порядок рабочее место, провести влажную уборку и проветрить помещение.

5.6. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.7. Сообщить непосредственному руководителю обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых к их устранению.

Инструкция составлена на 4 листах.

Инструкцию составил заведующий хозяйством И.С. Жадько

