

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма»
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в
Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и
городе Верхняя Пышма»

Юридический адрес: 620078, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Отдельный пер., дом 3,
тел.: 8(343) 362-86-86, e-mail: mail@66.rosпотребнадzor.ru

Реквизиты: ОКПО 01944619; ОГРН 1056603530510; ИНН/КПП 6670081969/667001001


Адреса мест осуществления деятельности:


620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, д. 5-а, тел 8 (343) 307-39-39
624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д.18а, тел 8 (34368) 3-00-00
ОКПО 01942112 ИНН/КПП 670081969/668643001, e-mail:mail_10@66.rosпотребнадzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС.RU.0001.510877

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Испытательного
лабораторного центра Филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, городе Березовский и городе
Верхняя Пышма»


Н.В. Воробьева
03.09.2024.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ П-10/05451-24 от 03.09.2024

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 327
(ИНН 6678013181; ОГРН 1126678006586; тел.: +7 343 334-36-33; e-mail: ekb_mdou327@mail.ru)

2. **Юридический адрес:** 620141, г. Екатеринбург, ПЕХОТИНЦЕВ УЛ., ДОМ 32

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов окружающей (внешней) среды

4. **Место отбора:** МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 327, Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №327, 620141, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Пехотинцев ул., дом 32

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 05.08.2024 с 09:00 до 09:30

Ф.И.О., должность: Коляян А.С. заведующий

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.08.2024 10:00

Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования
микробной обсемененности объектов внешней среды,

МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований. .

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2/1904 от 22.05.2024

Заявление(заявка) № 66-20-010/3381-2024 от 21.05.2024

Протокол(акт) отбора № 5451 от 05.08.2024

Полученные результаты относятся к представленным заказчиком образцам, ИЛЦ не осуществлял и не несет
ответственности за стадию отбора данных образцов.

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней",

МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов

внешней среды"

8. Код образца (пробы): 2.24.5451 и 10/123

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды п.3.2

МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований." п. 10.4

МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований." п.15,1

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Анализатор жидкости Мультитест ИПЛ-301. датчик температуры ДТУ-3-01	902, 2937	38683-08	№ С-СЕ/10-06-2024/346021743 от 10.06.2024	09.06.2025
2	Весы электронные «AdventurerAR 5120»	1125022131	18785-00	№ С-СЕ/16-05-2024/339162635 от 16.05.2024	15.05.2025
3	Гиря калибровочная 500г	-Z-3113704		сертификат о калибровке №170439/2023 от 12.12.2023	11.12.2024
4	Кондуктометр МАРК-603/1, датчики проводимости ДП-3	№ 5497, 2934	30266-10	С-СЕ/09-10-2023/285493995 от 09.10.2023	08.10.2024
5	Микроскоп медицинский Микмед-5	АВ4024 В.2	-		
6	Стерилизатор паровой вертикальный автоматический СПВА-75-1-НН	3058	-		
7	Стерилизатор паровой прямоугольный с автоматическим управлением ГП-400-2 «ТЗМОИ»	зав.№ 10070819 зав.№ 20181565 зав.№ 20190279	-		
8	Стерилизатор паровой прямоугольный с автоматическим управлением ГП-400-2 «ТЗМОИ»	зав.№ 10090919 зав.№ 20190771 зав.№ 2019757	-		
9	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	53671	-	№ 108379/2023 от 15.08.2023	14.08.2024
10	Центрифуга СМ-12	80194	-	№ 116409/2023 от 30.08.2023	29.08.2024
11	Шкаф сушильно-стерилизационный Binder ED-240	05-84154	-	№ 126390/2023 от 18.09.2023	17.09.2024

11. Место осуществления деятельности: 624090, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д 18а


12. Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория контроля биологических факторов Образцы поступили 05.08.2024 10:10 дата начала испытаний 05.08.2024 10:40 дата выдачи результата 07.08.2024 09:06						
Пищеблок Рабочее место повара						
5451/1	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
5451/2	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
5451/3	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
5451/4	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Группа № 1 рабочее место помощника воспитателя						
5451/5	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
5451/6	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
5451/7	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Группа №3 рабочее место помощника воспитателя						
5451/8	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
5451/9	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
5451/10	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Группа №4 рабочее место помощника воспитателя						
5451/11	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
5451/12	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
5451/13	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
5451/14	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Группа №5 рабочее место помощника воспитателя						
5451/15	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Пищеблок Рабочее место повара						
5451/16	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15,1
5451/17	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15,1
5451/18	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15,1
Группа №5 рабочее место помощника воспитателя						
5451/19	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15,1
5451/20	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15,1

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
5451/21	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15,1
Группа №4 рабочее место помощника воспитателя						
5451/22	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15,1
5451/23	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15,1
5451/24	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15,1
5451/25	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15,1
Группа № 1 рабочее место помощника воспитателя						
5451/26	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15,1
5451/27	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15,1
5451/28	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15,1
5451/29	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15,1
5451/30	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15,1
Пищеблок Рабочее место повара						
5451/31	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10,4
5451/32	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10,4
5451/33	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10,4
Группа №5 рабочее место помощника воспитателя						
5451/34	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10,4
5451/35	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10,4
5451/36	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10,4
Группа №4 рабочее место помощника воспитателя						
5451/37	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10,4
5451/38	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10,4
5451/39	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10,4
5451/40	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10,4
Группа № 1 рабочее место помощника воспитателя						
5451/41	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10,4
5451/42	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10,4
5451/43	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10,4

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
5451/44	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
5451/45	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
<p>Испытания проводил(и): Петухова Г.Д., врач-бактериолог ЛКБФ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовском и городе Верхняя Пышма"</p> <p>ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Корогод Е. Б., и.о. зав.лабораторией ЛКБФ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма"</p>						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Тюрина А. В. инженер Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовском и городе Верхняя Пышма"

конец протокола испытаний № П-10/05451-24 от 03.09.2024