

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма»
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в
Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и
городе Верхняя Пышма»

Юридический адрес: 620078, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Отдельный пер., дом 3,

тел.: 8(343) 362-86-86, e-mail: mail@66.rosпотrebnadzor.ru

Реквизиты: ОКПО 01944619; ОГРН 1056603530510; ИНН/КПП 6670081969/667001001

Адреса мест осуществления деятельности:

620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, д. 5-а, тел 8 (343) 307-39-39

624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д.18а, тел 8 (34368) 3-00-00

ОКПО 01942112 ИНН/КПП 670081969/668643001, e-mail: mail_10@66.rosпотrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС.RU.0001.510877

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Испытательного
лабораторного центра Филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, городе Березовский и городе
Верхняя Пышма»

Т.В. Никитина
12.12.2024 .



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ П-10/08071-24 от 12.12.2024

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 327

(ИНН 6678013181; ОГРН 1126678006586; тел.: +7 343 334-36-33; e-mail: ekb_mdou327@mail.ru)

2. Юридический адрес: 620141, г. Екатеринбург, ПЕХОТИНЦЕВ УЛ., ДОМ 32

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов окружающей (внешней) среды

4. Место отбора: МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 327, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №327, 620141, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Пехотинцев ул., дом 32

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 07.11.2024 с 09:30 до 10:00

Ф.И.О., должность: Колаян А.С. заведующий

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2024 10:30

Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды,

МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований. .

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2/1904 от 22.05.2024

Заявление(заявка) № 66-20-010/3381-2024 от 21.05.2024

Протокол(акт) отбора № 8071 от 07.11.2024

Полученные результаты относятся к представленным заказчиком образцам, ИЛЦ не осуществлял и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней",

МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсеменённости объектов"

Протокол испытаний № П-10/08071-24 от 12.12.2024

стр. 1 из 4

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

8. Код образца (пробы): 2.24.8071 и 10/123

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды п.3.2

МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований п. 10.4

МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований п.15.1

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Анализатор жидкости Мультигест ИПЛ-301, датчик температуры ДТУ-3-01	902, 2937	38683-08	№ С-СЕ/10-06-2024/346021743 от 10.06.2024	09.06.2025
2	Весы электронные «AdventurerAR 5120»	1125022131	18785-00	№ С-СЕ/16-05-2024/339162635 от 16.05.2024	15.05.2025
3	Гиря калибровочная 500г	-Z-3113704		сертификат о калибровке №170439/2023 от 12.12.2023	11.12.2024
4	Кондуктометр МАРК-603/1, датчики проводимости ДП-3	№ 5497, 2934	30266-10	№ С-СЕ/08-10-2024/376738053 от 08.10.2024	07.10.2025
5	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	53671	-	№ 95094/2024 от 07.08.2024	06.08.2025
6	Центрифуга СМ-12	80194	-	№ 95297/2024 от 06.08.2024	05.08.2025
7	Шкаф сушильно-стерилизационный Binder ED-240	05-84154	-	№ 131486/2024 от 05.09.2024	04.09.2025

11. Место осуществления деятельности: 624090, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д 18а

12. Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория контроля биологических факторов Образцы поступили 07.11.2024 11:00 дата начала испытаний 07.11.2024 11:05 дата выдачи результата 08.11.2024 08:12						
Пищеблок Рабочее место повара						
8071/1	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
8071/2	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
8071/3	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
8071/4	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Группа № 1 рабочее место помощника воспитателя						
8071/5	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
8071/6	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
8071/7	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2

Протокол испытаний № П-10/08071-24 от 12.12.2024

стр. 2 из 4


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Группа №2 рабочее место помощника воспитателя						
8071/8	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
8071/9	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
8071/10	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Группа №3 рабочее место помощника воспитателя						
8071/11	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
8071/12	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
8071/13	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
8071/14	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Группа №4 рабочее место помощника воспитателя						
8071/15	Смыв с инвентаря	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п.3.2
Пищеблок Рабочее место повара						
8071/16	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15.1
8071/17	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15.1
8071/18	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15.1
Группа №5 рабочее место помощника воспитателя						
8071/19	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15.1
8071/20	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15.1
8071/21	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15.1
Группа №6 рабочее место помощника воспитателя						
8071/22	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15.1
8071/23	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15.1
8071/24	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15.1
8071/25	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15.1
Группа №7 рабочее место помощника воспитателя						
8071/26	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15.1
8071/27	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15.1
8071/28	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15.1
8071/29	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15.1
8071/30	Смыв с инвентаря	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.15.1
Пищеблок Рабочее место повара						
8071/31	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.4

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
8071/32	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
8071/33	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
Группа №5 рабочее место помощника воспитателя						
8071/34	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
8071/35	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
8071/36	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
Группа №6 рабочее место помощника воспитателя						
8071/37	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
8071/38	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
8071/39	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
8071/40	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
Группа №7 рабочее место помощника воспитателя						
8071/41	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
8071/42	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
8071/43	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
8071/44	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
8071/45	Смыв с инвентаря	Цисты кишечных патогенных простейших организмов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
<p>Испытания проводил(и): Кабирова В.Т., врач-бактериолог ЛКБФ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовском и городе Верхняя Пышма"</p> <p>ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Корогод Е. Б., и.о. зав.лабораторией ЛКБФ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовском и городе Верхняя Пышма"</p>						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Тюрин А. В. инженер Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовском и городе Верхняя Пышма"

конец протокола испытаний № П-10/08071-24 от 12.12.2024